食道がん(Esophageal Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
FP	5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/ m ²	点滴	24時間	d1-5	3週毎	<mark>術前</mark> 化学療法 JCOG9907
	CDDP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	2時間	d1		
FP	5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/ m i	点滴	24時間	d1−5	4週毎	初回化学療法
	CDDP	シスプラチン	80mg/ m ²	点滴	2時間	d1		
FP+RT	5-FU	5-フルオロウラシル	700mg/ m ²	点滴	24時間	d1-4	4週毎	化学放射線療法 JCOG9516
	CDDP	シスプラチン	70mg/ m ²	点滴	2時間	d1		
FP+Pembro	5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/ m i	点滴	24時間	d1−5	3週毎	進行・再発 CDDP6コース 他最大35コース
	CDDP	シスプラチン	80mg/ m ²	点滴	2時間	d1		
	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1		
mFOLFOX6±RT	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/ m ²	点滴	2時間	d1	2週毎	保険償還2019.4~ +RT=2400⇒ 1600mg/㎡
	I-LV	レボホリナート	200mg∕ m i̇́	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	フルオロウラシル	400mg/ m ²	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	フルオロウラシル	2400mg/ m i̇́	持続点滴	46時間	d1-3		
NF	5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/ m ²	点滴	24時間	d1-5	4週毎	JCOG9905-01
	NDP	ネダプラチン	90mg/ m ²	点滴	90分	d1		
DCF	DTX	ドセタキセル	70mg/ m ²	点滴	60分	d1	3週毎	術前化学療法 JCOG1109
	5-FU	5-フルオロウラシル	750mg/ m ²	点滴	24時間	d1−5		
	CDDP	シスプラチン	70mg/ m ²	点滴	2時間	d1		
DTX 単剤	DTX	ドセタキセル	70mg/ m ²	点滴	60分	d1	3週毎	
wPTX 単剤	PTX	パクリタキセル	100mg/ m ²	点滴	60分	d1·8·15·22·29·36	7週毎	
オプジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	ATTRACTION-3試験
			480mg固定/回	点滴	30分	d1	4週毎	術後補助12ヶ月間
キイトルーダ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	PD-L1(+;CPS≧10) 扁平上皮癌
			400mg固定/回	点滴	30分	d1	6週毎	PD-L1(+;CPS≧10) 扁平上皮癌