小細胞肺がん(Small Cell Lung Cancer)

·d1=1日目、d1-14=初日から14日間(1日2回の場合、1日目の夕から15日目の朝など)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
EP	CDDP	シスプラチン	80mg/ m ²	点滴	90分	d1	3週毎	4コース 放射線照射中4週毎
	ETP	エトポシド	100mg/ m ²	点滴	90分	d1−3		
CDDP+CPT-11	CDDP	シスプラチン	60mg/ m ²	点滴	90分	d1	4週毎	4コース
	CPT-11	イリノテカン	60mg/ m ²	点滴	90分	d1•8•15		
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1	· 3週毎	4コース
CBDCA+ETP	ETP	エトポシド	80mg/ m ²	点滴	90分	d1−3		
AMR 単剤	AMR	アムルビシン	40mg/ m ²	点滴	15分	d1−3	3週毎	
NGT 単剤	NGT	ノギテカン	1mg∕ m i̇́	点滴	30分	d1−5	3週毎	
Atezo+CBDCA+ETP	Atezo	アテゾリズマブ	1200mg固定/回	点滴	60⇒30分	d1	3週毎	4コース Impower133試験
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
	ETP	エトポシド	100mg/ m ²	点滴	90分	d1−3		
テセントリク®	Atezo	アテゾリズマブ	1200mg固定/回	点滴	60⇒30分	d1	3週毎	
Durva+EP	Durva	デュルバルマブ	1500mg固定/回	点滴	60分	d1	7 - 1 - 1	4コース CASPIAN試験
	CDDP	シスプラチン	80mg/ m ²	点滴	90分	d1		
	ETP	エトポシド	100mg/ m ²	点滴	90分	d1−3		
イミフィンジ®	Durva	デュルバルマブ	1500mg固定/回	点滴	60分	d1	4週毎	20mg/kg(30kg以下)

小細胞肺がん(Small Cell Lung Cancer)

神経内分泌新生物(Neuroendocrine Neoplasm: NEN)

以前はNETと言われていたが、最近ではNENと呼ばれるようになった。

神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine tumor: NET)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
ソマチュリン®	ı	ランレオチド	120mg/回	皮下	-	d1	4週毎	膵・消化管神経内分泌腫瘍 CLARINET study
サンドスタチンLAR®	-	オクトレオチド	30mg/回	臀部筋注	-	d1	4週毎	消化管神経内分泌腫瘍 PROMID study
アフィニトール®	EVE	エベロリムス	10mg/□	経口	1日1回	連日	_	RADIANT-4試験
スーテント®	SUN	スニチニブ	37.5mg/回	経口	1日1回	連日	-	膵神経内分泌腫瘍
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
STZ+DOX	STZ	ストレプトゾシン	500mg/ m ²	点滴	30分	d1−5	6週毎	
	DOX	ドキソルビシン	50mg/ m ²	点滴	10分	d1·22		
STZ±5-FU	STZ	ストレプトゾシン	500mg/ m ²	点滴	30分	d1−5	6週毎	daily法
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/ m ²	点滴	30分	d1−5		

神経内分泌がん(Neuroendocrine carcinoma: NEC)

STZ

weeklySTZ

ストレプトゾシン

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
CPT-11+CDDP	CPT-11	イリノテカン	60mg∕ m ²	点滴	90分	d1·8·15	4週毎	
	CDDP	シスプラチン	60mg∕ m i̇́	点滴	90分	d1		
ETP+CDDP	ETP	エトポシド	100mg/ m ²	点滴	90分	d1−3	3-4週毎	
	CDDP	シスプラチン	80mg∕ m ²	点滴	2時間	d1		
ETP+CBDCA	ETP	エトポシド	80mg∕ m ²	点滴	90分	d1-3	3週毎	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
AMR 単剤	AMR	アムルビシン	40mg/ m ²	点滴	15分	d1-3	3週毎	

点滴

30分

1000mg/**m**i

神経内分泌新生物(Neuroendocrine Neoplasm: NEN)

d1

1週毎